

Технические характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Розничная цена \$ (доллар)	
<b>Электроприводы для откатных ворот и аксессуары</b>					
Масса ворот до 400 кг, проем до 5м IP 44, 230V/24VDC, встроенные аккумуляторы магнитный концевой выключатель	<b>BA-400DC</b>		<b>состав комплекта:</b>		
		<b>BA-400DC</b>	электропривод бесщеточный с магнитным концевым выключателем, встроенным блоком управления, аккумуляторами аварийного питания и приемником	1 шт	<b>307</b>
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт	
		<b>Дополнительно:</b>			
		<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный	1 шт	<b>8,5</b>
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	1 компл	<b>25</b>
		<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-230V	1 шт	<b>21</b>
			полимерная зубчатая рейка, 1м	м	<b>8,5</b>
		зубчатая рейка, 1 м	м	<b>8,5</b>	
Масса ворот до 600 кг, IP 44, 230V магнитные концевые выключатели	<b>IZ-600</b>		<b>состав комплекта:</b>		
		<b>IZ-600</b>	электропривод со встроенным блоком управления и приемником	1 шт	<b>249</b>
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт	
		<b>Дополнительно:</b>			
		<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный	1 шт	<b>8,5</b>
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	компл	<b>25</b>
		<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-230V	1 шт	<b>21</b>
			зубчатая рейка, 1 м	м	<b>8,5</b>
Масса ворот до 1200 кг, IP 44, 230V магнитные концевые выключатели		<b>IZ-1200</b>		<b>состав комплекта:</b>	
		<b>IZ-1200</b>	электропривод со встроенным блоком управления и приемником	1 шт	<b>319</b>
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт	
		<b>Дополнительно:</b>			
		<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный	1 шт	<b>8,5</b>
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	компл	<b>25</b>
		<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-230V	1 шт	<b>21</b>
			зубчатая рейка, 1 м	м	<b>8,5</b>

\* гарантия 2 года

Все цены указаны в долларах с учетом НДС

Технические характеристики	Наименование продукции			Ед. изм.	Розничная цена \$ (доллар)
<b>Электроприводы для распашных ворот и аксессуары</b>					
Створка до 3 м, Масса створки до 300 кг, (без учета ветровой нагрузки), IP 54 ход штока 300 мм усилие 3500Н	<b>GSW-3000 KIT</b>		<b>состав комплекта:</b>		
		<b>GSW-3000 KIT</b>	электропривод телескопический (левый, правый)	2 шт	<b>363</b>
			блок управления со встроенным приемником	1 шт	
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт	
				<b>Дополнительно:</b>	
		<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный	1 шт	<b>8,5</b>
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	1 компл	<b>25</b>
	<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-230V	1 шт	<b>21</b>	
Створка до 4 м, Масса створки до 300 кг, (без учета ветровой нагрузки), IP 54 ход штока 400 мм усилие 3500Н	<b>GSW-4000 KIT</b>		<b>состав комплекта:</b>		
		<b>GSW-4000 KIT</b>	электропривод телескопический (левый, правый)	2 шт	<b>399</b>
			блок управления со встроенным приемником	1 шт	
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт	
				<b>Дополнительно:</b>	
		<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный	1 шт	<b>8,5</b>
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	компл	<b>25</b>
	<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-230V	1 шт	<b>21</b>	

\* гарантия 2 года

Все цены указаны в долларах с учетом НДС

Технические характеристики	Наименование продукции			Ед. изм.	Розничная цена \$ (доллар)		
<b>Электроприводы для гаражных ворот и аксессуары</b>							
<p>Площадь ворот 12м кв высота ворот до 2,7м, усилие 800Н, IP 20 Возможность подключения аккумуляторных батарей аварийного питания</p>	<b>GM 800/2700</b>		<b>состав комплекта:</b>		<b>142</b>		
		<b>GM 800/2700</b>	электропривод со встроенным блоком управления и приемником	1 шт			
			направляющая рейка с цепью, 3600 мм	1 шт			
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт			
			<b>Дополнительно:</b>				
			<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный		1 шт	<b>8,5</b>
			<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки		1 компл	<b>25</b>
			удлинитель шины GM, 1м	1 шт	<b>18</b>		
			блок аккумуляторных батарей 24 В	1 шт	<b>56</b>		
<p>Площадь ворот до 12 м кв высота ворот до 3,0м, усилие 800Н, IP 20 Возможность подключения аккумуляторных батарей аварийного питания</p>	<b>GM 800/3000</b>		<b>состав комплекта:</b>		<b>153</b>		
		<b>GM 800/3000</b>	электропривод со встроенным блоком управления и приемником	1 шт			
			направляющая рейка с цепью, 3900 мм	1 шт			
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт			
			<b>Дополнительно:</b>				
			<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный		1 шт	<b>8,5</b>
			<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки		1 компл	<b>25</b>
			удлинитель шины GM, 1м	1 шт	<b>18</b>		
			блок аккумуляторных батарей 24 В	1 шт	<b>56</b>		
<p>Площадь ворот до 16 м кв высота ворот до 3,0м, усилие 1200Н, IP 20 Возможность подключения аккумуляторных батарей аварийного питания</p>	<b>GM 1200/3000</b>		<b>состав комплекта:</b>		<b>170</b>		
		<b>GM 1200/3000</b>	электропривод со встроенным блоком управления и приемником	1 шт			
			направляющая рейка с цепью, 3900мм	1 шт			
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт			
			<b>Дополнительно:</b>				
			<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный		1 шт	<b>8,5</b>
			<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки		1 компл	<b>25</b>
			удлинитель шины GM, 1м	1 шт	<b>18</b>		
			блок аккумуляторных батарей 24 В	1 шт	<b>56</b>		
<p>Площадь ворот до 25 м кв, мощность двигателя 450 Вт, крутящий момент - 50Н.м</p>	<b>KGT6. 50</b>		<b>состав комплекта:</b>		<b>393</b>		
		<b>KGT6. 50</b>	вальный электропривод	1 шт			
			блок управления	1 шт			
			цепь аварийной разблокировки	8 м			
			<b>Дополнительно:</b>				
			<b>REC 2</b>	приемник внешний 2-канальный (память до 250 пультов)		1 шт	<b>25</b>
			<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный		1 шт	<b>8,5</b>
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	1 компл	<b>25</b>		
		<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-230V	1 шт	<b>21</b>		
<p>Площадь ворот до 35 м кв, мощность двигателя 450 Вт, крутящий момент - 100Н.м <b>380В 3Ф</b></p>	<b>KGT6. 100</b>		<b>состав комплекта:</b>		<b>405</b>		
		<b>KGT6. 100</b>	вальный электропривод 380В	1 шт			
			блок управления 380 В	1 шт			
			цепь аварийной разблокировки	8 м			
			<b>Дополнительно:</b>				
			<b>REC 2</b>	приемник внешний 2-канальный (память до 250 пультов)		1 шт	<b>25</b>
			<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный		1 шт	<b>8,5</b>
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	1 компл	<b>25</b>		
		<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-230V	1 шт	<b>21</b>		

\* гарантия 2 года

Все цены указаны в долларах с учетом НДС

Технические характеристики	Наименование продукции			Ед. изм.	Розничная цена \$ (доллар)	
<b>Шлагбаумы</b>						
Шлагбаум электро-механический 24в, 80% интенсивности, время открывания 4-6с, вес 70кг		<b>306 состав комплекта:</b>				<b>679</b>
		<b>306</b>	стойка шлагбаума	1 шт		
			стрела телескопическая алюминиевая 3,7-6 м с отражающими наклейками	1 шт		
			встроенный блок управления с приемником (память до 20 пультов)	1 шт		
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт		
		<b>Дополнительно:</b>				
		<b>REC 2M</b>	приемник внешний 2-канальный (память до 250 пультов)	1 шт	<b>25</b>	
		<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный	1 шт	<b>8,5</b>	
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	1 компл	<b>25</b>	
		<b>PULSAR</b>	сигнальная лампа, 220В	1 шт	<b>19,5</b>	
		<b>LD</b>	индуктивная петля 2-х канальная	1 шт	<b>112</b>	
	стрела телескопическая для шлагбаума 306	1 шт	<b>126</b>			
Шлагбаум электро-механический 24в, 80% интенсивности, время открывания 4-6с, вес 70кг		<b>806 состав комплекта:</b>				<b>679</b>
		<b>806</b>	стойка шлагбаума	1 шт		
			стрела телескопическая алюминиевая 3,7-6 м с отражающими наклейками	1 шт		
			встроенный блок управления с приемником (память до 20 пультов)	1 шт		
			пульт ДУ 4-х канальный	2 шт		
		<b>Дополнительно:</b>				
		<b>REC 2</b>	приемник внешний 2-канальный (память до 250 пультов)	1 шт	<b>25</b>	
		<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный	1 шт	<b>8,5</b>	
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	1 компл	<b>25</b>	
		<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-220V	1 шт	<b>21</b>	
		<b>LD</b>	индуктивная петля 2-х канальная	1 шт	<b>112</b>	
	стрела телескопическая для шлагбаума 306	1 шт	<b>126</b>			
Шлагбаум СКОРОСТНОЙ электро-механический, 100% интенсивности, время открывания до 2 с, вес 55 кг, ресурс 1 млн. циклов		<b>TURBO 2S Шлагбаум скоростной высокоинтенсивный</b>				<b>712</b>
		<b>TURBO 2S</b>	стойка шлагбаума	1 шт		
			стрела алюминиевая с отражающими наклейками 4 м	1 шт		
			встроенный блок управления	1 шт		
		<b>Дополнительно:</b>				
		<b>REC 2</b>	приемник внешний 2-канальный (память до 250 пультов)	1 шт	<b>25</b>	
		<b>T15</b>	пульт ДУ 4-х канальный	1 шт	<b>8,5</b>	
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	1 компл	<b>25</b>	
		<b>PULSAR mini</b>	сигнальная лампа универсальная, 12-24-220V	1 шт	<b>21</b>	
		<b>LD</b>	индуктивная петля 2-х канальная	1 шт	<b>112</b>	
		<b>IR 30M</b>	фотоэлементы для наружной установки	1 шт	<b>25</b>	

\* гарантия 2 года

Все цены указаны в долларах с учетом НДС

Наименование продукции	Ед. изм.	Розничная цена \$ (доллар)
<b>Дополнительные аксессуары</b>		
T15 - Пульт ДУ 4-х кан. 	шт	8,5
GM - Пульт ДУ 4-х кан. для гаражных приводов 	шт	11
BA 4 - Пульт ДУ 4-х кан. для откатных приводов BA-400, IZ-600 	шт	11
Кнопочный пульт 	шт	14
REC 2M - приемник внешний 2-канальный (память до 250 пультов) 	шт	25
MULTI RX - Приемник универсальный внешний 2-кан 	шт	42
Блок аккумуляторных батарей 24 В	компл	56
Рейка зубчатая полимерная с металлическим усилителем для ворот до 400кг 	м п	8,5
Рейка зубчатая с бобышками 8 мм 	м п	8,5
IR 30M - К-т фотоэлементов 	компл	25
IR 33 - К-т фотоэлементов 	компл	25
IR-W 12 - комплект фотоэлементов беспроводных до 12м 	компл	45
PF50R&RP04 - К-т фотоэлементов с отражателем 	компл	45
PULSAR (24V) - Сигнальная лампа 	шт	19,5
PULSAR (230V) - Сигнальная лампа 	шт	19,5
PULSAR mini 12-24-230V - Сигнальная лампа универсальная 	шт	21
Стрела телескопическая для шлагбаума 306 и 806 	шт	126
Удлинитель шины для гаражных приводов серии GM, 1м	шт	18
Опора под стрелу шлагбаума стационарная	шт	18
LD - Индуктивная петля 1-х канальная 	шт	84
LD - Индуктивная петля 2-х канальная	шт	112

\* гарантия 2 года

Все цены указаны в долларах с учетом НДС