

- Секційні ворота серії **GANT-PLUS** складаються з високоякісних європейських комплектуючих відповідають світовим нормам стандартів безпеки.
- Сендвіч-панелі для воріт виробляються на заводі в Швейцарії на найсучаснішому високотехнологічному обладнанні.
- В конструктиві сендвіч-панелі поєднані два значущих елемента:
  - захист від защемлення пальців - відповідає європейським нормам стандартів безпеки;
  - відсутність містка холоду - передній і задній сталеві листи сендвіч-панелі не з'єднані між собою, завдяки цьому підвищується термоізоляція і зменшується ймовірність промерзання, що максимально підходить до погодних умов України;
- Посилена конструкція системи направляючих та підвісу - товщина профілю 1,5 мм. Рухливі елементи воріт: бічні заглушки, проміжні петлі, ролики, кронштейни покриті подвійним шаром цинку.
- Оцинкований та пофарбований торсіонно-пружинний механізм, який застосовується в воротах, має захист від розриву пружин, і розрахований на 25000 циклів підйому.


**Колір**

**Тип панелей**



	Білий RAL 9010		Гладка
	Срібло RAL 9006		Центральний паз
	Коричневий RAL 8014		Дошка
	Темний дуб		Фільонка
	Золотий дуб		Під замовлення
	Венге		Під замовлення
	Антрацит RAL 7016		Під замовлення
	Блакитний "Solent Blue"		Під замовлення
	Жовтий "AZTEC YELLOW"		Під замовлення
	Під дерево		
	Зсередини Stucco		

**Типи підйому**


**Пружини розтягу**



**Торсіон**



**Хвіртка (вигляд зсередини)**



**Базова комплектація секційних воріт «Gant Pro»:**

- \* Європейська секційна панель (Швейцарія), товщиною 40 мм із захистом від защемлення пальців, з відсутністю "містка холоду"
- \* Стандартний тип підйому - міні притолока 420мм при ручному й автоматичному управлінні, бокові відстані - міні 140мм
- \* Засув
- \* Оцинковані напрямкові товщиною 2,0 мм
- \* Оцинковані бокові заглушки, бокові та внутрішні петлі
- \* Оцинковані та окрашені торсіонні пружини (25000 циклів підйому)
- \* Регульований нижній кронштейн
- \* Захист від розриву пружин
- \* Захист від розриву троса при 5 воріт від 12 кв м
- \* Ручка візна та внутрішній пружинний засув
- \* Установчий профіль 4,5 м.п.

**комплект метизів для кріплення до отвору**

- \* Стандартні кольори:
- \* зовні - коричневий RAL 8014 (під дерево, центральний паз), білий RAL 9010 (під дерево, центральний паз), "срібло" RAL 9006 (під дерево, центральний паз), "антрацит" RAL 7016 (під дерево, центральний паз) "блакитний Solent Blue"(мікрофіла),

- Yellow" (мікрофіла);
- \* асередині - білий RAL 9010, структура "Stucco".

- \* Панель "Фільонка" "дуб золотий" структура "під дерево" (прінтинг VARHD+)

- \* Панель "дуб золотий", "темний дуб", "венге" з центральним пазом, структура "під дерево" (прінтинг VARHD+)

- \* Посильючий профіль від 5м

**(ТОРСІОННО-ПРУЖИННИЙ МЕХАНІЗМ) - Швейцарія**



Білий RAL 9010
Срібло RAL 9006
Коричневий RAL 8014
Темний дуб
Золотий дуб
Венге
Антрацит RAL 7016
Блакитний "Solent Blue"
Жовтий "AZTEC YELLOW"

	ш	и	р	и	н	а																																				
	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
2000	888	906	924	943	961	985	995	1 005	1 015	1 025	1 034	1 055	1 076	1 098	1 120	1 144	1 161	1 178	1 196	1 214	1 225	1 245	1 265	1 285	1 305	1 329	1 389	1 451	1 516	1 585	1 672	1 690	1 709	1 728	1 747	1 766	1 785	1 805	1 825	1 845	1 890	2000
2100	899	917	935	956	975	999	1 012	1 022	1 032	1 045	1 057	1 078	1 100	1 122	1 144	1 169	1 186	1 204	1 224	1 256	1 257	1 277	1 298	1 318	1 339	1 363	1 425	1 489	1 562	1 632	1 722	1 741	1 760	1 780	1 799	1 819	1 867	1 895	1 923	1 952	2100	
2200	910	928	946	969	989	1 013	1 029	1 039	1 050	1 066	1 080	1 102	1 124	1 146	1 169	1 194	1 212	1 230	1 254	1 286	1 290	1 310	1 331	1 353	1 374	1 399	1 462	1 527	1 609	1 681	1 774	1 793	1 813	1 833	1 853	1 874	1 894	1 923	1 951	1 981	2 010	2200
2300	921	939	958	983	1 002	1 027	1 046	1 057	1 067	1 088	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	1 221	1 239	1 258	1 284	1 317	1 323	1 344	1 366	1 388	1 410	1 435	1 500	1 567	1 657	1 732	1 827	1 847	1 867	1 888	1 909	1 930	1 951	1 990	2 030	2 070	2 112	2300
2400	932	950	969	996	1 016	1 041	1 064	1 075	1 086	1 109	1 128	1 151	1 174	1 197	1 221	1 247	1 266	1 285	1 315	1 349	1 358	1 379	1 401	1 424	1 447	1 472	1 539	1 608	1 707	1 783	1 882	1 903	1 923	1 945	1 966	1 988	2 010	2 060	2 110	2 164	2 218	2400
2500	940	962	984	1 006	1 029	1 053	1 072	1 091	1 111	1 131	1 153	1 173	1 194	1 216	1 238	1 260	1 287	1 314	1 341	1 369	1 399	1 415	1 430	1 446	1 462	1 478	1 567	1 636	1 760	1 866	1 977	1 998	2 020	2 042	2 065	2 088	2 113	2 166	2 220	2 275	2 332	2500
2600	951	973	994	1 014	1 037	1 072	1 091	1 111	1 131	1 151	1 173	1 194	1 216	1 243	1 265	1 288	1 315	1 342	1 371	1 399	1 436	1 457	1 479	1 501	1 523	1 519	1 601	1 697	1 799	1 901	2 004	2 026	2 049	2 071	2 094	2 117	2 143	2 196	2 251	2 307	2 365	2600
2700	963	985	1 003	1 022	1 044	1 091	1 111	1 131	1 151	1 172	1 194	1 216	1 238	1 270	1 293	1 316	1 344	1 372	1 401	1 430	1 473	1 501	1 529	1 558	1 587	1 562	1 636	1 734	1 839	1 937	2 032	2 055	2 077	2 100	2 123	2 147	2 173	2 238	2 305	2 374	2 445	2700
2800	974	997	1 013	1 031	1 051	1 111	1 131	1 151	1 172	1 193	1 216	1 238	1 260	1 298	1 321	1 345	1 373	1 402	1 432	1 462	1 511	1 546	1 581	1 617	1 654	1 606	1 672	1 773	1 879	1 974	2 061	2 083	2 106	2 129	2 153	2 177	2 203	2 269	2 337	2 407	2 479	2800
2900	986	1 009	1 024	1 039	1 059	1 131	1 151	1 172	1 193	1 214	1 238	1 260	1 283	1 327	1 350	1 375	1 404	1 433	1 463	1 494	1 551	1 592	1 635	1 679	1 724	1 651	1 709	1 812	1 920	2 012	2 090	2 113	2 136	2 159	2 183	2 207	2 234	2 301	2 370	2 441	2 514	2900
3000	1 000	1 016	1 032	1 049	1 065	1 138	1 161	1 184	1 207	1 232	1 254	1 278	1 306	1 335	1 364	1 400	1 433	1 465	1 499	1 534	1 581	1 625	1 670	1 717	1 765	1 682	1 762	1 847	1 936	2 028	2 123	2 147	2 170	2 194	2 218	2 243	2 267	2 335	2 405	2 478	2 552	3000
3100	1 040	1 057	1 073	1 091	1 108	1 172	1 195	1 219	1 244	1 269	1 292	1 326	1 356	1 385	1 416	1 454	1 490	1 524	1 559	1 595	1 644	1 683	1 721	1 764	1 806	1 740	1 824	1 912	2 003	2 099	2 198	2 222	2 246	2 271	2 296	2 321	2 347	2 417	2 490	2 564	2 641	3100
3200	1 082	1 099	1 116	1 134	1 152	1 207	1 231	1 256	1 281	1 307	1 331	1 377	1 407	1 438	1 470	1 509	1 549	1 585	1 622	1 659	1 710	1 744	1 772	1 811	1 847	1 801	1 888	1 978	2 073	2 173	2 275	2 300	2 325	2 350	2 376	2 402	2 429	2 502	2 577	2 654	2 734	3200
3300	1 125	1 143	1 161	1 180	1 198	1 243	1 268	1 294	1 319	1 346	1 370	1 429	1 461	1 493	1 526	1 566	1 611	1 648	1 686	1 725	1 778	1 807	1 825	1 860	1 890	1 864	1 954	2 048	2 146	2 249	2 354	2 380	2 406	2 433	2 459	2 486	2 514	2 589	2 667	2 747	2 829	3300
3400	1 170	1 188	1 207	1 227	1 246	1 281	1 306	1 332	1 359	1 386	1 412	1 483	1 516	1 549	1 584	1 626	1 676	1 714	1 754	1 794	1 849	1 872	1 880	1 910	1 933	1 907	1 999	2 095	2 195	2 301	2 408	2 435	2 462	2 489	2 516	2 544	2 572	2 649	2 728	2 810	2 894	3400
3500	1 187	1 211	1 235	1 260	1 285	1 306	1 335	1 364	1 394	1 425	1 459	1 500	1 542	1 585	1 630	1 673	1 718	1 764	1 812	1 861	1 909	1 924	1 939	1 955	1 970	1 981	2 045	2 143	2 246	2 354	2 464	2 491	2 518	2 546	2 574	2 602	2 631	2 710	2 791	2 875	2 961	3500
3600	1 212	1 236	1 261	1 286	1 312	1 333	1 363	1 393	1 423	1 454	1 490	1 532	1 574	1 619	1 664	1 708	1 754	1 801	1 843	1 893	1 941	1 957	1 972	1 988	2 004	2 015	2 080	2 179	2 295	2 405	2 525	2 553	2 584	2 612	2 641	2 670	2 699	2 780	2 864	2 949	3 038	3600
3700	1 237	1 262	1 287	1 313	1 339	1 361	1 391	1 422	1 453	1 485	1 521	1 564	1 607	1 652	1 699	1 744	1 791	1 839	1 874	1 925	1 974	1 990	2 006	2 022	2 038	2 049	2 115	2 216	2 346	2 458	2 588	2 617	2 651	2 680	2 709	2 739	2 769	2 852	2 938	3 026	3 117	3700
3800	1 263	1 289	1 315	1 341	1 368	1 390	1 420	1 452	1 484	1 516	1 553	1 597	1 641	1 687	1 734	1 780	1 829	1 878	1 906	1 957	2 008	2 024	2 040	2 056	2 073	2 084	2 151	2 254	2 397	2 512	2 653	2 682	2 720	2 750	2 780	2 810	2 841	2 927	3 014	3 105	3 198	3800
3900	1 290	1 316	1 342	1 369	1 396	1 419	1 450	1 482	1 515	1 548	1 586	1 630	1 676	1 723	1 771	1 818	1 867	1 917	1 938	1 991	2 042	2 058	2 075	2 091	2 108	2 120	2 187	2 292	2 450	2 568	2 719	2 749	2 790	2 821	2 852	2 884	2 915	3 003	3 093	3 186	3 281	3900
4000	1 313	1 339	1 366	1 393	1 421	1 444	1 476	1 508	1 541	1 575	1 620	1 669	1 719	1 771	1 824	1 894	1 922	1 951	1 980	2 010	2 051	2 078	2 105	2 132	2 160	2 188	2 225	2 331	2 504	2 624	2 787	2 851	2 917	2 946	2 976	3 005	3 036	3 127	3 220	3 317	3 417	4000
4100	1 332	1 363	1 397	1 429	1 464	1 495	1 527	1 561	1 595	1 631	1 666	1 716	1 767	1 820	1 869	1 934	1 963	1 992	2 022	2 052	2 098	2 125	2 153	2 181	2 209	2 234	2 276	2 385	2 554	2 677	2 835	2 900	2 967	2 996	3 026	3 057	3 087	3 180	3 275	3 373	3 475	4100
4200	1 352	1 388	1 429	1 467	1 508	1 547	1 581	1 616	1 651	1 688	1 712	1 764	1 817	1 871	1 916	1 974	2 004	2 034	2 064	2 095	2 146	2 174	2 203	2 231	2 260	2 281	2 328	2 440	2 605	2 730	2 883	2 949	3 017	3 047	3 078	3 109	3 140	3 234	3 331	3 431	3 534	4200
4300	1 373	1 413	1 462	1 505	1 553	1 601	1 636	1 672	1 709	1 747	1 760	1 813	1 867	1 923	1 964	2 016	2 046	2 077	2 108	2 139	2 196	2 224	2 253	2 283	2 312	2 329	2 382	2 496	2 657	2 785	2 932	2 999	3 068	3 099	3 130	3 161	3 193	3 289	3 387	3 489	3 594	4300
4400	1 393	1 438	1 496	1 544	1 599	1 657	1 694	1 731	1 769	1 808	1 810	1 864	1 920	1 977																												

Кольори зовнішньої сторони воріт	малюнок	націнка
білий RAL9010, коричневий RAL8014,	дошка	0%
срібло RAL9006	дошка	0%
антрацит RAL7016	центр паз	0%
золотий або темний дуб, венге	центр паз	8%
графіт RAL7016 (гладка)	центр паз	8%
золотий дуб (макс ширина 3200мм)	фільонка	15%
Жовтий RAL 5003 та блакитний RAL 1016. Є можливість виготовити ворота з комбінацією панелей в жовтому та блакитному кольорах	мікрохвиля	8%

ПОСИЛЕНА Упаковка та Обрешітка (упаковка ДВП для відправлення перевізником) *
<p>Розрахунок вартості упаковки.☒</p> <p>Якщо ворота шириною до 4500 мм рахується "посилена упаковка" вартістю 1 євро за всю упаковку ☒</p> <p>☒</p> <p>☒</p> <p>- Ворота шириною від 4500мм, але квадратурою до 11 м2 рахується одна упаковка ( одне місце)  - Ворота шириною від 4500мм, але квадратурою від 11 м2 до 22 м2 рахується подвійна обрешітка ( 2 місця).  - Ворота шириною від 4500мм, але квадратурою більше 22 м2 — потрібна обрешітка ( 3 місця). -  Вартість упаковки 7 євро за 1 м.п.</p>
<p>Якщо ворота з хвіткию, то рахується тільки "посилена упаковка" вартістю 1 євро за всю упаковку ☒</p>

Додаткові аксесуари	Од.вим	Ціни в євро
Комплект замка для секційних воріт односторонній	шт	54
Хвіртка для секційних воріт вбудована поріг 70 мм (міні висота воріт 2130мм) . НЕ рекомендуємо встановлювати хвіртку у ворота які перевищують 4600мм по ширині	шт	710
Новинка* Фарбування профілю хвіртки, Ral * (націнка нараховується на прайсову ціну хвіртки; строк виготовлення до 5 тижнів)		20%
Датчик відкритої хвіртки	шт	20
НЕ рекомендуємо встановлювати ворота темних відтінків на сонячну сторону, це може призвести до прогину панелей, погіршити працездатність виробу!		
ПІДВИЩЕНИЙ підйом (вал зверху)		
• НР перемичка (притолока) від 600 до 1300мм		8%
• НР перемичка (притолока) від 1301 до 2300мм		13%
• НР перемичка (притолока) від 2301 до 3000мм		19%
при перемичці вище 3000мм по індивідуальному запити		
ВЕРТИКАЛЬНИЙ підйом (вал зверху)		
• ДН висота проєму (воріт) до 4500мм		13%
при висоті від 4501 до 5500 по індивідуальному запити		
Додаткова опція до підвищеного або вертикального підйому – виносний нижній вал* Максимальна площа 26м2		150
* примітка: знижка на дану опцію не поширюється		
Вікно акрилове 635*330	шт	60
Ручка врізна	шт	10
Засув	шт	7
Захист від розриву троса	шт	45
Новинка* Ланцюг для ручного ланцюгового приводу	м.п	3
Ручний ланцюговий привід до 25 м кв (бокова відстань 350мм)	шт	90
Комплект метизів для кріплення до отвору	комплект	11
Монтажний куток, 3м ЗНИЖКА НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ	м.п	3,5
Монтажний куток, від 15 м.п. ЗНИЖКА НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ	м.п	3
Комплект шнура воротного	шт	5

(ПРУЖИНИ РОЗТЯГУ) - ШВЕЙЦАРІЯ

**Базова комплектація секційних воріт «Gant Plus» (пружини розтягу):**

- \* європейська сендвіч-панель (Швейцарія), товщиною 40 мм із захистом від зацмлення пальців
- \* низький тип підйому - міні притолока **90 мм** при ручному і **120 мм** при автоматичному управлінні, бокові відстані - **міні 85мм**;
- \* оцинковані бокові та внутрішні петлі;
- \* максимальна ширина воріт 3500, але є можливість виготовити ворота до 5500 (під замовлення);
- \* максимальна висота воріт 3000;
- \* бокові заглушки, пофарбовані в білий колір;
- \* оцинковані пружини розтягу, розраховані на 15000 циклів підйому;
- \* накладна двостороння ручка
- \* оцинковані направляючі товщиною 1,5 мм з металевим вигином
- \* монтажний куток, 4,5 м.п..
- \* комплект метизів для кріплення до отвору
- \* Стандартні кольори:
  - зовні - коричневий RAL 8014 (під дерево, центральний паз), білий RAL 9010 (під дерево, центральний паз),
  - срібло RAL 9006 (під дерево, центральний паз),
  - антрацит RAL 7016 (під дерево, центральний паз);
  - зсередини - білий RAL 9010, структура "Stucco".
- \* Панель "дуб золотий", "темний дуб", "венге" з центральним пазом, структура "під дерево" (прінтинг VARHD+)
- \* Панель "філонка" "дуб золотий" структура "під дерево" (прінтинг VARHD+)



Білий RAL 9010
Срібло RAL 9006
Коричневий RAL 8014
Темний дуб
Золотий дуб
Венге
Антрацит RAL 7016

\* Усі ворота виготовляються тільки стандартної висоти згідно розкладки панелей та сітки прайсу

		Ш														И														Р														И														Н														А														Ціни діють з 01.04.2023р													
		2000		2100		2200		2300		2400		2500		2600		2700		2800		2900		3000		3100		3200		3300		3400		3500																																																																			
В И С О Т А	1830	657	668	682	693	707	719	733	748	760	774	788	802	819	838	853	873																																																																																		
	2000	685	699	713	727	731	746	761	776	791	806	821	836	852	907	922	935	950	966																																																																																
	2110	706	720	734	749	759	775	788	805	821	836	852	907	922	935	950	966																																																																																		
	2220	729	744	759	774	786	802	818	833	849	870	882	936	952	972	983	999																																																																																		
	2330	753	768	784	799	830	847	863	883	898	915	931	967	984	1001	1016	1033																																																																																		
	2440	781	797	813	829	854	871	888	909	926	941	959	999	1016	1034	1049	1065																																																																																		
	2500	797	813	830	846	875	892	913	929	947	964	982	1023	1038	1087	x	x																																																																																		
	2610	825	842	859	876	900	935	953	971	990	1011	1029	1058	1103	1121	x	x	x																																																																																	
	2720	842	859	876	894	917	953	972	991	1010	1031	1050	1078	1124	x	x	x																																																																																		
	2830	876	893	911	930	948	985	1005	1025	1041	1061	1105	1146	x	x	x	x																																																																																		
2940	895	913	931	950	969	1002	1023	1043	1060	1080	1129	x	x	x	x	x																																																																																			

Доступні до замовлення
Комплектація під замовлення (попередній термін 3-5 тижнів)
Не доступні для замовлення

Ціни вказані в євро з урахуванням ПДВ  
Гарантія 2 роки  
Строк виробництва - 3-4 тижні

Кольори зовнішньої сторони воріт	малюнок	націнка
білий RAL9010, коричневий RAL8014,	центр паз	0%
срібло RAL9006	центр паз	0%
антрацит RAL7016	центр паз	0%
золотий або темний дуб, венге	центр паз	8%
графіт RAL7016 (гладка)	центр паз	8%
золотий дуб (макс ширина 3220мм)	філонка	15%


Упаковка (упаковка для відправлення перевізником) *
Вартість упаковки 1 євро.

Додаткові аксесуари	Од.вим.	Ціни в євро
Комплект замка для гаражних воріт	шт	54
Зовнішній розчеплювач LOCK	шт	25
Комплект шнура воротного	шт	5
Засув	шт	7
Новинка* кронштейни кріплення горизонтальних направляючих	шт	3
Новинка* комплект метизів для кріплення до отвору	комплект	9
Ручка гаражна	шт	7
Монтажний куток, 3 м <b>ЗНИЖКА НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ</b>	м.п	3,5
Монтажний куток, від 15м <b>ЗНИЖКА НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ</b>	м.п	3

(ТОРСІОННО-ПРУЖИННИЙ МЕХАНІЗМ) - ШВЕЙЦАРІЯ

**Базова комплектація секційних воріт «Gant Plus»:**

- \* європейська сендвіч-панель (Швейцарія), товщиною 40 мм із захистом від защемлення пальців та відсутністю "містка холоду"
- \* оцинковані та пофарбовані торсіонні пружини (25000 циклів підйому)
- \* максимальна ширина воріт 5000;
- \* максимальна висота воріт 3460;
- \* оцинковані та пофарбовані бічні заглибки, бокові та внутрішні петлі
- \* накладна двостороння ручка
- \* оцинковані направляючі товщиною 1,5 мм
- \* мірна планка
- \* захист від розриву пружин
- \* монтажний куток, 4,5 м.п..
- \* подовження валу 100мм для майбутнього монтажу вальних двигунів



Білий RAL 9010
Срібло RAL 9006
Коричневий RAL 8014
Темний дуб
Золотий дуб
Венге
Антрацит RAL 7016

- \* комплект метизів для кріплення до отвору
- \* низький тип підйому - min прилолка 250мм (під запит 190мм) при ручному й автоматичному управлінні, бокові відстані - min 85мм
- \* стандартні кольори:
  - зовні - коричневий RAL 8014 (під дерево, центральний паз), білий RAL 9010 (під дерево, центральний паз), "срібло" RAL 9006 (під дерево, центральний паз), "антрацит" RAL 7016 (під дерево, центральний паз),
  - зсередини - білий RAL 9010, структура "Stucco".

- \* панель "фільонка" "дуб золотий" структура "під дерево" (прінтінг VARHD+)
- \* панель "дуб золотий", "темний дуб", "венге" з центральним пазом, структура "під дерево" (прінтінг VARHD+)

\* Усі ворота виготовляються тільки стандартної висоти згідно розкладки панелей та сітки прайсу

		ширина																				Ціни діють з 01.04.2023р										
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
В И С О Т А	1830	677	689	703	715	729	741	756	771	783	798	812	826	845	864	879	900	930	941	955	970	985	996	1010	1025	1039	1054	1071	1086	1117	1131	1146
	2000	706	720	735	750	764	778	791	806	822	835	863	906	925	934	949	961	990	1005	1020	1035	1051	1066	1082	1099	1115	1132	1143	1160	1178	1195	1202
	2110	728	742	757	772	788	803	819	832	848	864	881	935	951	964	980	996	1025	1041	1056	1072	1088	1105	1121	1138	1155	1172	1190	1208	1226	1244	1267
	2220	752	767	782	798	814	830	846	860	898	914	927	965	982	1002	1014	1030	1061	1077	1093	1110	1126	1143	1160	1178	1195	1213	1232	1250	1269	1288	1310
	2330	777	792	808	824	841	856	875	892	928	945	959	997	1014	1032	1047	1065	1097	1113	1130	1147	1164	1181	1199	1217	1235	1254	1273	1292	1311	1331	1382
	2440	805	821	838	855	872	885	905	922	958	976	994	1030	1048	1066	1082	1098	1131	1148	1165	1183	1200	1218	1237	1255	1274	1293	1313	1332	1352	1373	1393
	2500	822	838	855	872	890	928	944	963	981	996	1014	1055	1070	1120	1131	1149	1184	1202	1220	1238	1256	1275	1294	1314	1334	1354	1374	1394	1415	1437	1458
	2610	851	868	885	903	921	960	981	996	1015	1030	1049	1091	1137	1156	1175	1189	1225	1243	1262	1281	1300	1319	1339	1359	1379	1400	1421	1442	1464	1486	1508
	2720	868	886	903	922	940	978	998	1018	1034	1053	1069	1111	1158	1178	1197	1212	1249	1267	1286	1306	1325	1345	1365	1386	1407	1428	1449	1471	1493	1515	1538
	2830	903	921	940	958	977	1015	1036	1057	1074	1094	1139	1181	1205	1221	1241	1256	1294	1313	1333	1353	1373	1394	1415	1436	1458	1479	1502	1524	1547	1570	1594
	2940	923	941	960	979	999	1033	1055	1075	1093	1113	1164	1203	1226	1243	1264	1284	1323	1343	1363	1383	1404	1425	1446	1468	1490	1513	1535	1558	1582	1605	1629
	3050	979	998	1018	1039	1059	1094	1117	1139	1173	1207	1229	1269	1293	1310	1331	1352	1393	1414	1435	1457	1478	1501	1523	1546	1569	1593	1617	1641	1665	1690	1716
	3110	1011	1031	1051	1072	1094	1133	1156	1205	1227	1249	1266	1314	1334	1356	1378	1395	1416	1437	1459	1481	1503	1526	1548	1572	1595	1619	1643	1668	1693	1719	1744
	3220	1041	1062	1083	1113	1135	1155	1178	1207	1250	1272	1290	1335	1356	1378	1399	1419	1439	1460	1482	1504	1527	1550	1604	1628	1652	1677	1702	1727	1753	1780	1806
	3330	1067	1083	1105	1127	1149	1173	1189	1225	1293	1323	1334	1356	1382	1401	1417	1443	1465	1487	1509	1532	1555	1578	1633	1657	1682	1707	1733	1759	1785	1812	1839
	3440	1099	1115	1138	1160	1184	1190	1212	1244	1303	1327	1353	1377	1403	1423	1447	1479	1501	1524	1547	1570	1594	1617	1674	1699	1724	1750	1776	1803	1829	1856	1883

Ціни вказані в євро з урахуванням ПДВ

Послуги	Територія	Ціни в євро
Монтаж хвіртки у вже встановлених воротах	Київ, Київ. Обл.	300

Тип мотажу : Низький (мін 250мм)



Строк виробництва - 3-4 тижні  
Гарантія 2 роки

Кольори зовнішньої сторони воріт	малюнок	націнка
білий RAL9010, коричневий RAL8014,	центр паз	0%
срібло RAL9006	центр паз	0%
антрацит RAL7016	центр паз	0%
золотий або темний дуб, венге	центр паз	8%
графіт RAL7016 (гладка)	без полос	8%
золотий дуб (макс ширина 3220мм)	фільонка	15%

ПОСИЛЕНА Упаковка та Обрешітка (упаковка для відправлення перевізником)
Розрахунок вартості упаковки
Якщо ворота шириною до 4500 мм рахується "посилена упаковка" вартістю 1 євро за всю упаковку
Вартість Обрешітки 7 євро за 1.п
- Ворота шириною від 4500мм, але квадратурою до 11 м2 рахується одна упаковка.
- Ворота шириною від 4500мм, але квадратурою від 11 м2 до 22 м2 рахується подвійна обрешітка ( 2 місяця).
- Ворота шириною від 4500мм, але квадратурою більше 22 м2 — потрійна обрешітка ( 3 місяця).
Якщо ворота з хвіткою, то рахується тільки "посилена упаковка" вартістю 1 євро за всю упаковку

Додаткові аксесуари	Од.вим.	Ціни в євро
Комплект шнура воротного	шт	5
Комплект замка для гаражних воріт односторонній	шт	54
Хвіртка для секційних воріт вбудована порог 20мм (мін висота воріт 2130мм) <b>НЕ рекомендуємо встановлювати хвіртку у ворота які перевищують 4600мм по ширині В ПРОДАЖІ З КВІТНЯ 2023 РОКУ</b>	шт	710
Хвіртка для секційних воріт вбудована порог 70мм (мін висота воріт 2130мм) <b>НЕ рекомендуємо встановлювати хвіртку у ворота які перевищують 4600мм по ширині</b>	шт	710
<b>Новинка*</b> Врізка хвіртки у готові ворота. Послуга діє тільки за умови врізки на нашому виробництві		100
<b>Новинка*</b> Фарбування профілю хвіртки, Ral * (націнка нараховується на прайсову ціну хвіртки; строк виготовлення до 5 тижнів)		20%
Датчик відкритої хвіртки	шт	20
Вікно акрилове 635*330	шт	60
Засув	шт	7
Зовнішній розчеплювач DOCO	шт	20
Зовнішній розчеплювач LOCK	шт	25
Монтажний куток, 3 м <b>ЗНИЖКА НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ</b>	м.п	3,5
Монтажний куток, від 15 м.п. <b>ЗНИЖКА НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ</b>	м.п	3
Захист від розриву троса при 5 воріт від 12 кв м	пара	45
<b>Новинка*</b> комплект кріплення горизонтальних направляючих	шт	3
<b>Новинка*</b> комплект метизів для кріплення до отвору	комплект	9
Профіль підсилюючий ( дельта) L=5020 для воріт шириною від 4000мм	шт	45
Профіль підсилюючий ( дельта) L=6020 для воріт шириною від 4000мм	шт	55
Ручка гаражна	шт	7