

**ABWEHR**  
STYLE DOORS EXPERT



**СКЛАДСЬКА  
ПРОГРАМА**

**2024**

# ABWEHR

## STYLE DOORS EXPERT


КОМПАНІЯ ABWEHR UKRAINE - це сучасне виробниче підприємство повного циклу, що виробляє сучасний конкурентний продукт — дизайнерські сталеві двері підвищеної міцності.

Виробнича площа розташована в Чернігові та складає понад 5000 кв.м. Сучасний парк устаткування і технічний контроль на всіх етапах виробництва, що підтверджується сертифікатами УкрСепро, ISO 9001, Європейським сертифікатом СЕ, протипожежними сертифікатами EI30, EI60 – все це гарантує виробництво якісного конкурентоспроможного продукту.

Наша компанія — це не просто виробництво і верстати, це — люди, команда, які розуміють потреби ринку, вміють вчитися та розвиватися на благо компанії, партнерів та клієнтів. Наш старт почався у дуже непростих умовах, та ми завжди розуміємо ваші потреби й перевершуємо очікування клієнта в дизайні й технічних розробках.

Асортимент продукції від ТМ «Abwehr» складається з 13 сегментів комплектації дверей, від економ до еліт класу. Вхідні двері виробляються як для приватних будинків, так і для квартир, а також технічні двері для спеціальних потреб. Сегменти поділяються за технічними параметрами і відповідно ціною.

Широкий вибір покриття – від сучасних якісних плівок у вигляді натурального дерева або каменя до широкої палітри атмосферостійкого покриття «HardLine».



ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНИХ РОЗМІРІВ

Назва		№. 1 - розмір по коробу	№. 2 - перекриття по лиштві	№. 3 - світловий отвір
Bionica	BN 2	860 x 2050 мм	1018 x 2139 мм	740 x 1940 мм
		960 x 2050 мм	1118 x 2139 мм	840 x 1940 мм
		1200 x 2050 мм	1358 x 2139 мм	1080 x 1940 мм
Termix	TRX	860 x 2050 мм	1022 x 2128 мм	742 x 1925 мм
		960 x 2050 мм	1122 x 2128 мм	842 x 1925 мм
Cottage	KT N	860 x 2050 мм	985 x 2127 мм	744 x 1963 мм
		960 x 2050 мм	1085 x 2127 мм	844 x 1963 мм
		1200 x 2050 мм	1325 x 2127 мм	1080 x 1959 мм
Frame	FR	індивідуально під кожне замовлення		
Defender	KTM	860 x 2050 мм	952 x 2112 мм	740 x 1949 мм
		960 x 2050 мм	1052 x 2112 мм	840 x 1949 мм
		1200 x 2050 мм	1291 x 2112 мм	1080 x 1949 мм
Grand	АП 3	860 x 2050 мм	985 x 2129 мм	700 x 1922 мм
		960 x 2050 мм	1085 x 2129 мм	800 x 1922 мм
Megapolis	MG 3	860 x 2050 мм	1021 x 2133 мм	738 x 1924 мм
		960 x 2050 мм	1121 x 2133 мм	838 x 1924 мм
City	MG 3 - CT	860 x 2050 мм	1021 x 2133 мм	738 x 1924 мм
		960 x 2050 мм	1121 x 2133 мм	838 x 1924 мм
Classic	KC	860 x 2050 мм	985 x 2127 мм	750 x 1970 мм
		960 x 2050 мм	1085 x 2127 мм	850 x 1970 мм
Comfort	A	860 x 2050 мм	974 x 2113 мм	740 x 1940 мм
		960 x 2050 мм	1075 x 2113 мм	840 x 1940 мм
Nova	AM	860 x 2050 мм	965 x 2117 мм	750 x 1970 мм
		960 x 2050 мм	1065 x 2117 мм	850 x 1970 мм
Light	A (0)	860 x 2050 мм	975 x 2119 мм	754 x 1960 мм
		960 x 2050 мм	1075 x 2119 мм	854 x 1960 мм
Технічні двері	TD 2	860 x 2050 мм	937 x 2093 мм	770 x 1960 мм
		960 x 2050 мм	1037 x 2093 мм	870 x 1960 мм
		1200 x 2050 мм	1277 x 2093 мм	1110 x 1960 мм
	TD	860 x 2050 мм		770 x 1950 мм
		960 x 2050 мм		870 x 1950 мм
		1200 x 2050 мм		1110 x 1950 мм

# 01. BIONICA - BN 2 LP 1 PARADISE GLASS

ТЕРМОРОЗРИВ



ПОКРИТТЯ: МЕТАЛ LAMPRE / ПЛІВКА VINORIT  
КОЛІР: ДУБ ТЕМНИЙ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнучий двоступеневий профіль, 177 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	Оцинкований лист металу Lampre / вологостійкий МДФ 16 мм на внутрішню сторону
УТЕПЛЕННЯ	Пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	Суцільногнута з коробом 90 x 13 мм
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Ламінований плівкою ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	MOTTURA 85983 N
ЗАМОК НИЖНІЙ	MOTTURA 85971
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	MOTTURA
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна квадратна ILAVIO 2406 (Modus), чорна
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Енергоефективний, двокамерний, дзеркальний з решіткою всередині

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнучий двоступеневий профіль, 177 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	Оцинкований лист металу Lampre / вологостійкий МДФ 16 мм на внутрішню сторону
УТЕПЛЕННЯ	Пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	Суцільногнута з коробом 90 x 13 мм
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Ламінований плівкою ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	MOTTURA 85983 N
ЗАМОК НИЖНІЙ	MOTTURA 85983 N
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	MOTTURA
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Вертикальна чорна WALA
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Енергоефективний, двокамерний

# BIONICA - BN 2 LP 6 REVOLUTION 02.

НЕЗАБАРОМ НА СКЛАДІ



ПОКРИТТЯ: ПЛІВКА VINORIT / МЕТАЛ LAMPRE  
КОЛІР: БІЛА + АНТРАЦИТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з <b>терморозривом</b> в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ	Мінеральна вата
УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА	Екструдований пінополістирол, фольгоізол, мінеральна вата, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий
ЛИШТВА	Утеплена металева в плівці з блокторами
ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА	Оцинкований метал LAMPRE в ПВХ плівці (Італія)
ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА	МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт. (сертифіковані)
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Трикамерний, дзеркальний

## TERMIX - TRX 537 AVENUE 03.

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: ПЛІВКА VINORIT / МЕТАЛ LAMPRE  
КОЛІР: БІЛА + АНТРАЦИТ

## 04. TERMIX - TRX 537 AVENUE

NEW 2024




ПОКРИТТЯ: МЕТАЛ LAMPRE / ПЛІВКА VINORIT  
КОЛІР: ВЕНГЕ ТЕМНИЙ + БІЛА

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з <b>терморозривом</b> в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнучий триступеневий профіль, 115 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ	Мінеральна вата
УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА	Екструдований пінополістирол, фольгоізол, мінеральна вата, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий
ЛИШТВА	Утеплена металева в плівці з блокторами
ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА	Оцинкований метал LAMPRE в ПВХ плівці (Італія)
ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА	МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт. (сертифіковані)
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Трикамерний, дзеркальний

# 05. TERMIX - TRX 527 TOWER

ТЕРМОРОЗРІВ



ПОКРИТТЯ: МЕТАЛ LAMPRE / ПЛІВКА VINORIT  
КОЛІР: ВЕНГЕ ТЕМНИЙ + СОСНА ПРОВАНС

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнугий триступеневий профіль, 115 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ	Мінеральна вата
УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА	Екструдований пінополістирол, фольгоізол, мінеральна вата, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий
ЛИШТВА	Утеплена металева в плівці з блокаторами
ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА	Оцинкований метал LAMPRE в ПВХ плівці (Італія)
ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА	МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт. (сертифіковані)
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Двокамерний, дзеркальний

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнугий триступеневий профіль, 115 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ	Мінеральна вата
УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА	Екструдований пінополістирол, фольгоізол, мінеральна вата, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий
ЛИШТВА	Утеплена металева в плівці з блокаторами
ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА	Оцинкований метал LAMPRE в ПВХ плівці (Італія)
ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА	МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт. (сертифіковані)
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Двокамерний, дзеркальний

# TERMIX - TRX 527 TOWER 06.

ТЕРМОРОЗРІВ



ПОКРИТТЯ: ПЛІВКА VINORIT / МЕТАЛ LAMPRE  
КОЛІР: СОСНА ПРОВАНС + АНТРАЦИТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	1200 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступеневий профіль, 115 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ	Мінеральна вата
УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА	Екструдований пінополістирол, фольгоізол, мінеральна вата, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий
ЛИШТВА	Утеплена металева в плівці з блокаторами
ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА	Оцинкований метал LAMPRE в ПВХ плівці (Італія)
ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА	МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт. (сертифіковані)
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Двокамерний, дзеркальний

## TERMIX - TRX 527 TOWER (1200) 07.

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: ПЛІВКА VINORIT / МЕТАЛ LAMPRE  
КОЛІР: СОСНА ПРОВАНС + АНТРАЦИТ

## 08. TERMIX - TRX 541 TRINITY



NEW 2024



ПОКРИТТЯ: МЕТАЛ LAMPRE / ПЛІВКА VINORIT  
КОЛІР: АНТРАЦИТ + БІЛА

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнугий триступеневий профіль, 115 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
УТЕПЛЕННЯ КОРОБУ	Мінеральна вата
УТЕПЛЕННЯ ПОЛОТНА	Екструдований пінополістирол, фольгоізол, мінеральна вата, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий
ЛИШТВА	Утеплена металева в плівці з блокаторами
ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА	Оцинкований метал LAMPRE в ПВХ плівці (Італія)
ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА	МДФ 10 мм (вологостійкий) + ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт. (сертифіковані)
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 257 Ц
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РУЧКА	Вертикальна чорна WALA
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Двокамерний з нанесенням піскострою

# 09. COTTAGE - KT N 552 COUNTRY NEOGLASS

ТЕРМОРОЗРІВ

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: ПОЛІУРЕТАНОВЕ "HARD LINE" / ПЛІВКА VINORIT  
КОЛІР: RAL 7021 N + БІЛА

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнучий двоступеневий профіль, 150 мм з притвором
ПОЛОТНО	102 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 16 / 16 мм на дві сторони
УТЕПЛЕННЯ	Комплект "Зима" - мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм, прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий, в колір коробу
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна квадратна ILAVIO 2406 (Modus), чорна
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Трикамерний, дзеркальний



Country Neoglass - поєднують в собі сучасний дизайн, ексклюзивність та елегантність неокласичного стилю.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнучий двоступеневий профіль, 150 мм з притвором
ПОЛОТНО	102 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 16 / 16 мм на дві сторони
УТЕПЛЕННЯ	Комплект "Зима" - мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм, прихований монтаж на кліпсах
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий, в колір коробки
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна квадратна ILAVIO 2406 (Modus), чорна
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Трикамерний, дзеркальний

## COTTAGE - KT N 367 UFO 10.



ПОКРИТТЯ: ПЛІВКА VINORIT / ПОЛІУРЕТАНОВЕ "HARD LINE"  
КОЛІР: (2-КОЛІРНИЙ КОРОБ) БІЛА + RAL 8019

## 11. COTTAGE - KT N UFO 367



ПОКРИТТЯ: ПОЛІУРЕТАНОВЕ "HARD LINE" / ПЛІВКА VINORIT  
КОЛІР: RAL 7016 + БІЛА (2-КОЛІРНИЙ КОРОБ)

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнучий двоступеневий профіль, 150 мм з притвором
ПОЛОТНО	102 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 16 / 16 мм на дві сторони
УТЕПЛЕННЯ	Комплект "Зима" - мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм, прихований монтаж на кліпсах
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий, в колір коробки
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна квадратна ILAVIO 2406 (Modus), чорна
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Трикамерний, дзеркальний

# 12. COTTAGE - KT N 498 SCANDI

**ТЕРМОРОЗРІВ**



ПОКРИТТЯ: ПОЛІУРЕТАНОВЕ "HARD LINE" / ПЛІВКА VINORIT  
КОЛІР: RAL 7021 + БІЛА (2-КОЛІРНИЙ КОРОБ)

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнучий двоступеневий профіль, 150 мм з притвором
ПОЛОТНО	102 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 16 / 16 мм на дві сторони
УТЕПЛЕННЯ	Комплект "Зима" - мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм, прихований монтаж на кліпсах
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий, в колір коробу
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна квадратна ILAVIO (Modus), чорна
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця з терморозривом в полотні та коробі
РОЗМІРИ	960 x 2050 мм - на складі *(860 x 2050 мм - під замовлення)
КОРОБ	Гнучий двоступеневий профіль, 150 мм з притвором
ПОЛОТНО	102 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 16 / 16 мм на дві сторони
УТЕПЛЕННЯ	Комплект "Зима" - мінеральна вата, фольгоізол, пробкова пластина
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм, прихований монтаж на кліпсах
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий, в колір коробу
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 257 Ц
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Ні
РУЧКА	Вертикальна чорна WALA
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Трикамерний, дзеркальний

# COTTAGE - KT N 496 UFO BLACK 13.

**ТЕРМОРОЗРІВ**



ПОКРИТТЯ: ПЛІВКА VINORIT / ПОЛІУРЕТАНОВЕ "HARD LINE"  
КОЛІР: БІЛА + RAL 7016 (2-КОЛІРНИЙ КОРОБ)

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця для холодного тамбуру
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий двоступеневий профіль, 135 мм з притвором
ПОЛОТНО	90 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата, пінополістерол
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	Металева 7 см, суцільногнута з коробом
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Ні
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Чорна квадратна VORTEX або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Трикамерний, дзеркальний

## DEFENDER - KTM 506 NORDI GLASS 14.



ПОКРИТТЯ: ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ  
КОЛІР: БІЛА (VINORIT) + RAL 7021 T

## 15. DEFENDER - KTM 408 SOLID GLASS



ПОКРИТТЯ: ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ  
КОЛІР: RAL 7021 T + ДУБ ПОЛЯРНИЙ (VINORIT)

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця для холодного тамбуру
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий двоступеневий профіль, 135 мм з притвором
ПОЛОТНО	90 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата, пінополістерол
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	Металева 7 см, суцільногнута з коробом
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Ні
ЦИЛІНДРИ	AVERS або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Розеткою AVERS 0809 або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Двокамерний, з ковкою всередині

# 16. DEFENDER - KTM 76 SOLID



ПОКРИТТЯ: ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ  
КОЛІР: RAL 8019 T + 76 ВЕНГЕ (VINORIT)

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця для холодного тамбуру
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий двоступеневий профіль, 135 мм з притвором
ПОЛОТНО	90 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата, пінополістерол
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	Металева 7 см, суцільногнута з коробом
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Ні
ЦИЛІНДРИ	AVERS або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Розеткою AVERS 0809 або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця для холодного тамбуру
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий двоступеневий профіль, 135 мм з притвором
ПОЛОТНО	90 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата, пінополістерол
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	Металева 7 см, суцільногнута з коробом
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Ні
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Чорна квадратна VORTEX або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

# DEFENDER - KTM 76 SOLID 17.



ПОКРИТТЯ: ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ  
КОЛІР: 76 АНТРАЦИТ (VINORIT) + RAL 7021 T

ПРИЗНАЧЕННЯ	Вулиця для холодного тамбуру
РОЗМІРИ	1200 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий двоступеневий профіль, 135 мм з притвором
ПОЛОТНО	90 мм
ПОКРИТТЯ	Вологостійкий МДФ 10 мм на внутрішню сторону
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата, пінополістерол
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	Металева 7 см, суцільногнута з коробом
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Ні
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Чорна квадратна VORTEX або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

## DEFENDER - KTM 76 SOLID (1200).18.

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ  
КОЛІР: 76 АНТРАЦИТ (VINORIT) + RAL 7021 T

## 19. GRAND - АП 3 515 / 0 STELLA

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: ЧОРНА ТЕКСТУРА + БІЛИЙ СУПЕРМАТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий триступінчатий профіль, 125 мм з притвором, захитий, утеплений
ПОЛОТНО	115 мм
ТОВЩИНА МЕТАЛУ	На коробі - 2 мм, на полотні - 1,5 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 16 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач, 3 шт. на полотні
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМКИ	Редукторні замки Securemme 2663 / Securemme 2653
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	SECUREMME
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна квадратна ILAVIO (Греція), чорна
ПОРІГ	Нержавіюча сталь

# 20. GRAND - АП 3 509 / 520 RAMINA



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: БРОНЗОВИЙ БРАШ + БІЛИЙ СУПЕРМАТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступінчатий профіль, 125 мм з притвором, заштитий, утеплений
ПОЛОТНО	115 мм
ТОВЩИНА МЕТАЛУ	На коробі - 2 мм, на полотні - 1,5 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 16 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач, 3 шт. на полотні
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМКИ	Редукторні замки Securemme 2663 / Securemme 2653
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	SECUREMME
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна квадратна ILAVIO (Греція), хром
ПОРІГ	Нержавіюча сталь

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступінчатий профіль, 125 мм з притвором, заштитий, утеплений
ПОЛОТНО	115 мм
ТОВЩИНА МЕТАЛУ	На коробі - 2 мм, на полотні - 1,5 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 16 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач, 3 шт. на полотні
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМКИ	Редукторні замки Securemme 2663 / Securemme 2653
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	SECUREMME
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна квадратна ILAVIO (Греція), чорна
ПОРІГ	Нержавіюча сталь

# GRAND - АП 3 493 / 497 MODERNA 21.



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: БІЛИЙ СУПЕРМАТ + АСФАЛТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМКИ	МОТТУРА 54797 + девіатор
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

CITY - MG 3 СТ  
**546 / 0 HARMONIA 22.**

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: БІЛИЙ СУПЕРМАТ + СМОКІ СОФТ

CITY - MG 3 СТ  
**23. 550 / 551 LORENA**

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: МДФ + ДЕКОРАТИВНІ ВСТАВКИ  
КОЛІР: АСФАЛЬТ + БІЛИЙ СУПЕРМАТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМКИ	МОТТУРА 54797 + девіатор
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

# 24. CITY - MG 3 CT 515 / 0 STELLA



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: КВАРЦИТ + СОСНА ПРОВАНС

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнучий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМКИ	МОТТУРА 54797 + девіатор
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнучий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	SECUREMME 2019
ЗАМОК НИЖНІЙ	SECUREMME 2061
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

# MEGAPOLIS - MG 3 549 / 544 MIRA 25.

NEW 2024



МОДЕЛЬ З ДЗЕРКАЛОМ, ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: БІЛИЙ СУПЕРМАТ + СМОКІ СОФТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	SECUREMME 2019
ЗАМОК НИЖНІЙ	SECUREMME 2061
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

## MEGAPOLIS - MG 3 545 / 545 GOLDI 26.

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: МДФ + ДЕКОРАТИВНІ ВСТАВКИ  
КОЛІР: БІЛИЙ СУПЕРМАТ + ЧОРНА ШАГРЕНЬ

## 27. MEGAPOLIS - MG 3 554 / 0 SUNSET

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: ЧОРНА ШАГРЕНЬ + БІЛИЙ СУПЕРМАТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	SECUREMME 2019
ЗАМОК НИЖНІЙ	SECUREMME 2061
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

# 28. MEGAPOLIS - MG 3 516 / 517 RAIN



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: ЧОРНА ШАГРЕНЬ + БІЛИЙ СУПЕРМАТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	SECUREMME 2019
ЗАМОК НИЖНІЙ	SECUREMME 2061
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	SECUREMME 2019
ЗАМОК НИЖНІЙ	SECUREMME 2061
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

# MEGAPOLIS - MG 3 515 / 0 STELLA 29.



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: СПИЛ КОН'ЯЧНОГО ДЕРЕВА

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	SECUREMME 2019
ЗАМОК НИЖНІЙ	SECUREMME 2061
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Роздільна чорна квадратна Scandium або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

## MEGAPOLIS - MG 3 443 LIMANA 30.



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: БІЛИЙ СУПЕРМАТ + КВАРЦИТ

## 31. MEGAPOLIS - MG 3 188 LEAVINA



ПОКРИТТЯ: МДФ; КОЛІР: ВЕНГЕ СІРИЙ ГОРИЗОНТ + БІЛА  
(ДВОКОЛІРНИЙ КОРОБ - БІЛИЙ / КОРИЧНЕВИЙ)

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий триступінчатий профіль, 110 мм з притвором
ПОЛОТНО	100 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	SECUREMME 2019
ЗАМОК НИЖНІЙ	SECUREMME 2061
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	APECS або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	АVERS або аналог
ПОРІГ	Нержавіюча сталь
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

# 32. CLASSIC - KC 251 / 0 LAGUNA

NEW 2024



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: ДУБ ТАБАК + БІЛА

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий двоступеневий профіль, 100 мм з притвором
ПОЛОТНО	90 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм, прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Ламінований плівкою ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Чорна квадратна VORTEX
ПОРІГ	Сталевий
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий двоступеневий профіль, 100 мм з притвором
ПОЛОТНО	90 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм, прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Ламінований плівкою ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Чорна квадратна VORTEX
ПОРІГ	Сталевий
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

# CLASSIC - KC 489 SAFIRA 33.



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: БІЛА + ЧОРНА ШАГРЕНЬ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнугий двоступеневий профіль, 100 мм з притвором
ПОЛОТНО	90 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 16 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	90 x 20 мм, прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Ламінований плівкою ПВХ
ПЕТЛІ	3 шт.
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	KALE 257
ЗАМОК НИЖНІЙ	KALE 252
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	CORDON або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Чорна квадратна VORTEX
ПОРІГ	Сталевий
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

## CLASSIC - KC 510 / 0 RAIL 34.



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: СОСНА ПРОВАНС + КВАРЦИТ

## 35. COMFORT - A 490 ADELINA



ПОКРИТТЯ: МДФ  
КОЛІР: АНТРАЦИТ + БІЛА

ПРИЗНАЧЕННЯ	Квартира
РОЗМІРИ	860 / 960 x 1930 / 2050 мм
КОРОБ	Гнугий двоступеневий профіль, 93 мм
ПОЛОТНО	70 мм
ПОКРИТТЯ	МДФ 10 / 10 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий термоущільнювач
ЛИШТВА	80 x 10 мм, прихований монтаж
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
ПЕТЛІ	2 шт. - кулькові
ЗАМОК ВЕРХНІЙ	АVERS R - 35
ЗАМОК НИЖНІЙ	АVERS T 52
НІЧНИК	Так
ЦИЛІНДРИ	АVERS або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Так
РУЧКА	Розеткою АVERS 14093
ПОРІГ	Металевий
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

# 36. ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ - TD 2 STORAGE



ПОКРИТТЯ: ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ  
КОЛІР: RAL 7024 / RAL 8017

ПРИЗНАЧЕННЯ	Технічні приміщення
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	труба 60 x 40 мм, товщина металу - 1 мм
ПОЛОТНО	гнутий профіль полотно товщиною 45 мм, 2 листи металу по 1 мм з підсилювачем на петлеву зону
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
ПЕТЛІ	2 шт.
ЛИШТВА	Без лиштви / приварна
ЗАМОК	APECS 2600
ЦИЛІНДР	KEDR 35 x 45
РУЧКА	Нажимна АРІКО
ВІЧКО	Ні
СКЛОПАКЕТ	Відсутній

ПРИЗНАЧЕННЯ	Технічні приміщення
РОЗМІРИ	860 / 960 x 2050 мм
КОРОБ	Гнутий двоступеневий профіль 85 мм (без утеплення)
ПОЛОТНО	51 мм
УТЕПЛЕННЯ	Мінеральна вата
ВІЧКО	Ні
ПЕТЛІ	Комплект петель з пружиною (Італія)
КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ	2
УЩІЛЬНЮВАЧ	Поліуретановий
АНТИЗРІЗИ	Так
ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА	Металевий
РУЧКА	Противожежна на планці APECS HP - 72.1303
ЦИЛІНДРИ	AVERS або аналог
РЕГУЛЯТОР ПРИТВОРУ	Ні
ЗАМОК	Противожежний APECS 200 - ZN
ПОРІГ	Металевий

# ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ - TD 2 EI - 30 37.



ПОКРИТТЯ: ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ  
КОЛІР: RAL 7021 T

# СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА SMART INVISIBLE МІЖКИМНАТНІ ДВЕРІ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

Двері, які вже багато часу займають трендові позиції та користуються попитом.

Це двері, що поєднують в собі стиль функціональність та практичність.

**Головна особливість** - це полотно та короб, які монтуються врівень зі стіною без лиштви.


## SMART

i n v i s i b l e

- Чудове дизайнерське рішення, яке допомагає гармонійно доповняти будь-який інтер'єр, економлячи простір.
- Міцність та довговічність. Стають можливими завдяки сталому алюмінієвому профілю.
- Альтернативність оздоблення під дизайн приміщення.
- Тепло- та шумоізоляція.
- Збільшення світлового отвору.
- Універсальність - двері такого типу можуть відкриватися як усередину кімнати, так і назовні.



В наявності є двері **зовнішнього (outside)** та **внутрішнього (inside)** відкривань, **праві та ліві**. Вони включають в себе **три види оброблення торців**: білий ПВХ, алюміній та чорний алюміній. **В трьох розмірах** 620 мм / 720 мм / 820 мм x 2005 мм.





Полотно зроблено за каркасно-щитовою технологією. Для надання стабільності каркас виготовляється з клеєної фанери для дверей Inside та Outside. Фанера по характеристикам відрізняється підвищеною міцністю та стійкістю до вологості.

З обох сторін розміщується МДФ 5 мм. В замковій частині заставна з фанери, що виконує функцію посилення та захисту для замку. Для забезпечення міцності полотна використано ребра жорсткості з МДФ, розміщені по всій висоті полотна. Завдяки такій системі укріплення забезпечується зносостійкість полотна на довгі роки.

Для такого виду полотен використовується посилений алюмінієвий короб. Він універсальний, як для внутрішнього, так і для зовнішнього відкривань.

#### ВАРІАНТИ ОЗДОБЛЕННЯ:



Фарбування  
поверхні



Обклеювання  
шпалерами



Ручний розпис  
(Аерографія)

## ДВЕРНИЙ БЛОК КОМПЛЕКТАЦІЯ



Товщина полотна (грунтоване)  
**outside** – 40 мм. / **inside** – 55 мм.  
Ширина полотна:  
► склад – 620, 720, 820 мм.  
► під замовлення – 920 мм.  
Висота полотна – 2005 мм.



Короб алюмінієвий  
Ширина:  
**outside** – 55 мм. / **inside** – 55 мм.



Магнітний замок  
AGB Polaris



Дві петлі прихованого  
монтажу Anselmi

Двері до клієнтів надходять вже в зібраному стані, а саме - короб, полотно, петлі та замок. Що значно полегшує процес монтажу.

Короб: вже в збірному виді.

Полотно: відповідає розмірам коробки і не потребує додаткової підгонки.

Петлі: прихованого типу, монтуються в короб і полотно, забезпечуючи плавне та безшумне відкривання.


Замок: вмонтований в полотно і готовий до роботи.

Ручки при необхідності замовляються окремо.




**OUTSIDE**  
Кромка - ПВХ білий

**INSIDE**  
Кромка - ПВХ білий



**OUTSIDE**  
Торець - алюміній

**INSIDE**  
Торець - алюміній



**OUTSIDE**  
Торець - алюміній чорний

**INSIDE**  
Торець - алюміній чорний

ABWEHR PROMO

# КОЛЕКЦІЯ FRAME - FR

Frame collection - це нова серія вхідних дверей з фрамугами зі склопакетами за власною технологією ABWEHR. Ця колекція розроблена спеціально для будинків та котеджів. Ці двері, окрім стилю та статусності будинку, надають також надійний захист та енергоефективність приміщення.

Фрамуги є суцільним компонентом дверної металевої конструкції та виробляються за індивідуальним замовленням. Є декілька варіантів розміщення фрамуг: бокові, верхні та комбіновані.

- Frame 1 / Frame 2 - розмір від 1200 до 1400 x 2050 мм.
  - Frame 2 / Frame 3 - розміри 1200 - 1400 x 2050 мм. + фрамуга до 600 мм.
- Додаткові опції - ширина від 1400 до 2000 мм.**




## ПЕРЕВАГИ:

- Короб - 133 мм, полотно - 100 мм.
- Терморозрив - полотно, короб, фрамуга.
- Трикамерний тонований енергозберігаючий склопакет.
- Замки KALE (Туреччина) з гарантією 5 років. Або аналоги.
- Утеплення - комплект "Зима" (мінеральна вата підвищеної щільності та фольгоізол).
- Три петлі з підшипником, що забезпечують до 250 000 відкривань.

\* Виробник може вносити зміни в комплектацію та характеристики дверей.





**Приклад:**  
 Модель 498 - Scandi  
 Колір: RAL 7021 + Біла

FRAME 1



FRAME 2



FRAME 2



FRAME 3



462 PALERMO

# ABWEHR

STYLE DOORS EXPERT



0 (800) 756 559 (безкоштовно)

+38 (097) 023-45-76

+38 (063) 177-73-99

[www.abwehr.com.ua](http://www.abwehr.com.ua)

[info@abwehr.com.ua](mailto:info@abwehr.com.ua)

---